BC EASY 1 PM

TIPOLOGIA
De balcão

SISTEMA DE PRODUÇÃO
PM

CONTROLE
E.Co.S.

N. SABORES
1

Máquina um sabor de balcão, de bomba, com tecnologia E.Co.S., para a produção de gelado soft, gelado expresso e frozen yogurt.

DADOS TÉCNICOS

Tipologia	**De balcão**	Sistema de produção	**PM**	Capacidade produtiva	**19 kg/h**
N. sabores	**1**	Número de cubas	**1**	Capacidade cubas	**10 l**
Capacidade cilindro	**1,7 l**	Tipo de agitador	**SF1**	Mixer cuba	**Sim**
Controle	**E.Co.S.**	4D Remote Control	**Não**		

CONFIGURAÇÕES (CÓDIGO - CONDENSAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)

BC162PMA1 > Ar 1Ph - 220/240V - 50Hz	BC162PMA2 > Ar 3Ph - 380/415V - 50Hz
BC162PMA3 > Ar 1Ph - 208/230V - 60Hz	BC162PMA4 > Ar 3Ph - 208/230V - 60Hz
BC162PMA5 > Ar 3Ph - 380/415V - 60Hz	BC162PMW1 > Água 1Ph - 220/240V - 50Hz
BC162PMW2 > Água 3Ph - 380/415V - 50Hz	BC162PMW3 > Água 1Ph - 208/230V - 60Hz
BC162PMW4 > Água 3Ph - 208/230V - 60Hz	BC162PMW5 > Água 3Ph - 380/415V - 60Hz

HIGHLIGHTS

BOMBA
A BOMBA É FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COMPOSTA POR ALGUMAS PEÇAS FÁCEIS DE DESMONTAR E LIMPAR, AS ENGRENAGENS SÃO FEITAS DE MATERIAL PEEK PARA UMA MAIOR LONGEVIDADE.



E.CO.S.
PERMITE QUE A MÁQUINA FUNCIONE DA MANEIRA MAIS SIMPLES.

Via Zanica, 6C - 24050, Grassobbio (BG) - ITALY
Ph. +39 035 525138 - Fax +39 035 4522397
CF & VAT No. IT00383100161
web@gelmatic.com