



BV 250 GR

TIPOLOGIA

Vertical

SISTEMA DE PRODUÇÃO

GR

CONTROLE

In.Co.Di.S. 7"

N. SABORES

2

Máquina dois sabores, de piso, de gravidade, com tecnologia In.Co.Di.S., para a produção de gelado soft, gelado expresso e frozen yogurt.

DADOS TÉCNICOS

Tipologia	Vertical	Sistema de produção	GR	Capacidade produtiva	33 kg/h
N. sabores	2	Número de cubas	2	Capacidade cubas	11 l
Capacidade cilindro	2 x 1,7 l	Tipo de agitador	SF1	Mixer cuba	Sim
Controle	In.Co.Di.S. 7"	4D Remote Control	Sim		

CONFIGURAÇÕES (CÓDIGO - CONDENSAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)

BV250GRA1 > Ar 1Ph - 220/240V - 50Hz	BV250GRA2 > Ar 3Ph - 380/415V - 50Hz
BV250GRA3 > Ar 1Ph - 208/230V - 60Hz	BV250GRA4 > Ar 3Ph - 208/230V - 60Hz
BV250GRA5 > Ar 3Ph - 380/415V - 60Hz	BV250GRW1 > Água 1Ph - 220/240V - 50Hz
BV250GRW2 > Água 3Ph - 380/415V - 50Hz	BV250GRW3 > Água 1Ph - 208/230V - 60Hz
BV250GRW4 > Água 3Ph - 208/230V - 60Hz	BV250GRW5 > Água 3Ph - 380/415V - 60Hz

HIGHLIGHTS

GRAVIDADE

SISTEMA DE PRODUÇÃO CARACTERIZADO POR UMA VÁLVULA DE MEDIÇÃO QUE PERMITE A PASSAGEM DA MISTURA E DO AR PARA DENTRO DO CILINDRO, EXPLORANDO O PRINCÍPIO DA FORÇA DE GRAVIDADE.



IN.CO.DI.S. 7"

PROJETO EXCLUSIVO GEL MATIC COM TOUCH SCREEN DE 7", COM O QUAL SE PODE FACILMENTE PROGRAMAR, MONITORAR E DIAGNOSTICAR TODOS OS RECURSOS DA MÁQUINA EM MODO LOCAL E REMOTO.



4D REMOTE

CONTROL SYSTEM*

É UM SERVIÇO REVOLUCIONÁRIO QUE PERMITE ACESSAR SUA MÁQUINA REMOTAMENTE ATRAVÉS DE QUALQUER DISPOSITIVO, SMARTPHONE, TABLET OU COMPUTADOR.



Via Zanica, 6C - 24050, Grassobbio (BG) - ITALY
 Ph. +39 035 525138 - Fax +39 035 4522397
 CF & VAT No. IT00383100161
 web@gelmatic.com