



## MV 254 PM

TIPOLOGIA

**Vertical**

SISTEMA DE PRODUÇÃO

**PM**

CONTROLE

**In.Co.Di.S. 7"**

N. SABORES

**2**

Máquina dois sabores, de piso, com dois compressores, de bomba, com tecnologia In.Co.Di.S., para a produção de gelado soft, gelado expresso e frozen yogurt.

## DADOS TÉCNICOS

Tipologia	<b>Vertical</b>	Sistema de produção	<b>PM</b>	Capacidade produtiva	<b>50 kg/h</b>
N. sabores	<b>2</b>	Número de cubas	<b>2</b>	Capacidade cubas	<b>17 l</b>
Capacidade cilindro	<b>2 x 2,6 l</b>	Tipo de agitador	<b>SF1</b>	Mixer cuba	<b>Sim</b>
Controle	<b>In.Co.Di.S. 7"</b>	4D Remote Control	<b>Sim</b>		

## CONFIGURAÇÕES (CÓDIGO - CONDENSAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)

MV254PMA1 > Ar 1Ph - 220/240V - 50Hz	MV254PMA2 > Ar 3Ph - 380/415V - 50Hz
MV254PMA3 > Ar 1Ph - 208/230V - 60Hz	MV254PMA4 > Ar 3Ph - 208/230V - 60Hz
MV254PMA5 > Ar 3Ph - 380/415V - 60Hz	MV254PMW1 > Água 1Ph - 220/240V - 50Hz
MV254PMW2 > Água 3Ph - 380/415V - 50Hz	MV254PMW3 > Água 1Ph - 208/230V - 60Hz
MV254PMW4 > Água 3Ph - 208/230V - 60Hz	MV254PMW5 > Água 3Ph - 380/415V - 60Hz

## HIGHLIGHTS

### BOMBA

A BOMBA É FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COMPOSTA POR ALGUMAS PEÇAS FÁCEIS DE DESMONTAR E LIMPAR, AS ENGRENAGENS SÃO FEITAS DE MATERIAL PEEK PARA UMA MAIOR LONGEVIDADE.



### IN.CO.DI.S. 7"

PROJETO EXCLUSIVO GEL MATIC COM TOUCH SCREEN DE 7", COM O QUAL SE PODE FACILMENTE PROGRAMAR, MONITORAR E DIAGNOSTICAR TODOS OS RECURSOS DA MÁQUINA EM MODO LOCAL E REMOTO.



### 4D REMOTE CONTROL SYSTEM\*

É UM SERVIÇO REVOLUCIONÁRIO QUE PERMITE ACESSAR SUA MÁQUINA REMOTAMENTE ATRAVÉS DE QUALQUER DISPOSITIVO, SMARTPHONE, TABLET OU COMPUTADOR.



Via Zanica, 6C - 24050, Grassobbio (BG) - ITALY  
 Ph. +39 035 525138 - Fax +39 035 4522397  
 CF & VAT No. IT00383100161  
 web@gelmatic.com