MV EASY 2 MC PM - Gel Matic 29/10/20, 16:29





MV EASY 2 MC PM

TIPOLOGIA

Vertical

SISTEMA DE PRODUÇÃO

PM

CONTROLE

E.Co.S.

N. SABORES

2

Máquina dois sabores, de piso, de bomba, com tecnologia E.Co.S., para a produção de gelado soft, gelado expresso e frozen yogurt.

DADOS TÉCNICOS

Tipologia	Vertical	Sistema de produção PM	Capacidade produtiva 50 kg/h
N. sabores	2	Número de cubas 2	Capacidade cubas 17 l
Capacidade cilindro	2 x 2,6 l	Tipo de agitador SF1	Mixer cuba Sim
Controle	E.Co.S.	4D Remote Control Não	

CONFIGURAÇÕES (CÓDIGO - CONDENSAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)

MV280PMA2 > Ar 3Ph - 380/415V - 50Hz	MV280PMA4 > Ar 3Ph - 208/230V - 60Hz	
MV280PMA5 > Ar 3Ph - 380/415V - 60Hz	MV280PMW2 > Água 3Ph - 380/415V - 50Hz	
MV280PMW4 > Água 3Ph - 208/230V - 60Hz	MV280PMW5 > Água 3Ph - 380/415V - 60Hz	

MV EASY 2 MC PM - Gel Matic 29/10/20, 16:29

HIGHLIGHTS

BOMBA

A BOMBA É FEITA
DE AÇO
INOXIDÁVEL AISI
304, COMPOSTA
POR ALGUMAS
PEÇAS FÁCEIS DE
DESMONTAR E
LIMPAR, AS
ENGRENAGENS
SÃO FEITAS DE
MATERIAL PEEK
PARA UMA MAIOR
LONGEVIDADE.



E.CO.S.

PERMITE QUE A

MÁQUINA

FUNCIONE DA

MANEIRA MAIS

SIMPLES.



Via Zanica, 6C - 24050, Grassobbio (BG) - ITALY
Ph. +39 035 525138 - Fax +39 035 4522397
CF & VAT No. IT00383100161
web@gelmatic.com