



MV EASY 2 PM

TIPOLOGIA

Vertical

SISTEMA DE PRODUÇÃO

PM

CONTROLE

E.Co.S.

N. SABORES

2

Máquina dois sabores, de piso, com dois compressores, de bomba, com tecnologia E.Co.S., para a produção de gelado soft, gelado expresso e frozen yogurt.

DADOS TÉCNICOS

Tipologia	Vertical	Sistema de produção	PM	Capacidade produtiva	50 kg/h
N. sabores	2	Número de cubas	2	Capacidade cubas	17 l
Capacidade cilindro	2 x 2,6 l	Tipo de agitador	SF1	Mixer cuba	Sim
Controle	E.Co.S.	4D Remote Control	Não		

CONFIGURAÇÕES (CÓDIGO - CONDENSAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)

MV262PMA1 > Ar 1Ph - 220/240V - 50Hz	MV262PMA2 > Ar 3Ph - 380/415V - 50Hz
MV262PMA3 > Ar 1Ph - 208/230V - 60Hz	MV262PMA4 > Ar 3Ph - 208/230V - 60Hz
MV262PMA5 > Ar 3Ph - 380/415V - 60Hz	MV262PMW1 > Água 1Ph - 220/240V - 50Hz
MV262PMW2 > Água 3Ph - 380/415V - 50Hz	MV262PMW3 > Água 1Ph - 208/230V - 60Hz
MV262PMW4 > Água 3Ph - 208/230V - 60Hz	MV262PMW5 > Água 3Ph - 380/415V - 60Hz

HIGHLIGHTS

BOMBA

A BOMBA É FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COMPOSTA POR ALGUMAS PEÇAS FÁCEIS DE DESMONTAR E LIMPAR, AS ENGRENAGENS SÃO FEITAS DE MATERIAL PEEK PARA UMA MAIOR LONGEVIDADE.



E.CO.S.

PERMITE QUE A MÁQUINA FUNCIONE DA MANEIRA MAIS SIMPLES.



Via Zanica, 6C - 24050, Grassobbio (BG) - ITALY
Ph. +39 035 525138 - Fax +39 035 4522397
CF & VAT No. IT00383100161
web@gelmatic.com